

Controle van uw glucosemeter

Met toestemming van uw huisarts kunt u uw bloedsuikermeter(s) jaarlijks laten controleren door ZekerWeten. In deze folder staat beschreven hoe de controle in zijn werk gaat.

zekerweten

diagnostiek@rijnstate

U maakt als diabetespatiënt gebruik van een glucosemeter om uw glucosewaarden te meten. Voor het instellen van uw bloedsuiker(glucose) gehalte is het belangrijk dat u de juiste glucosewaarden meet. Een verkeerde bloedafname, een afwijkende glucosemeter, verlopen meetstrips of stoorfactoren kunnen leiden tot foutieve bloed glucosewaarden. Of u met uw meter en strips de juiste glucosewaarden meet, kunt u (op verzoek van uw arts) laten controleren door ZekerWeten.

Waar kunt u terecht voor de test?

U kunt tussen 7.00 uur en 17.00 uur terecht bij de bloedafnamelocaties van ZekerWeten in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Zevenaar, Rijnstate Elst of Rijnstate Arnhem-Zuid. U kunt ook op afspraak terecht.

Kijk op www.zekerweten.nl voor het maken van een afspraak.

Daarnaast kunt u terecht op een van onze prikposten in de regio.

Kijk op www.zekerweten.nl/controleglucosemeter voor de locaties en openingstijden.

Wat neemt u mee?

- Uw eigen glucosemeter, meetstrips (let op de houdbaarheid) en prikpen;
- Deze folder. U kunt uw gegevens alvast op de achterzijde invullen. De folder moet wel voorzien zijn van een stempel of paraaf van de aanvragend huisarts;
- Indien aanwezig, het laboratorium aanvraagformulier van de huisarts. Dit is niet nodig als de folder een stempel of paraaf van de huisarts heeft;
- Uw Rijnstatekaart of identiteitsbewijs;
- Uw verzekeringsgegevens.

De bloedafname

U meldt zich met deze folder of het laboratorium aanvraagformulier bij de receptie van de bloedafnamelocatie. Vervolgens neemt een van onze bloedafnamemedewerkers een buisje bloed uit uw arm af voor onderzoek in ons laboratorium. Na deze bloedafname meet u zelf uw glucose zoals u dat gewend bent met uw eigen meter, strips en prikpen.

Goedkeuring van de meter

Wij vergelijken uw eigen gemeten glucosewaarde met de waarde die het laboratorium meet. Zijn er geen verschillen, dan wordt uw meter goedgekeurd. U en uw arts krijgen na een week een keuringsbericht via de reguliere post. Informatie over de keuring van uw meter kunt u ook vinden in uw patiëntenportaal Mijn Rijnstate.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine

Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamswefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal. Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.

Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.

Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ZekerWeten, Laboratorium Informatielijn, telefoonnummer 088 - 005 7777.

Registratie gegevens

Opdracht arts, paraaf of stempel.

Uw persoonlijke gegevens

patiëntnummer :

naam :

geboortedatum :

geslacht :

telefoonnummer :

Gegevens glucosemeter

firma en type :

serienummer meter :

gebruikte strips :

houdbaarheidsdatum strips:

Uitslag glucosemeting
(mmol/l)

datum:

ZekerWeten

Postbus 9555
6800 TA Arnhem
088 - 005 5126

info@zekerweten.nl
www.zekerweten.nl

 @zekerwetenvooru